

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации ОС УПСХЗР при ИХРВ АН РУз академика С.Юнусов, UZ.AMT.06.MAI.080  
Адрес: г.Ташкент, ул.М.Улугбека-77, Тел.: +998 (71) 262-72-95

(наименование органа по сертификации, адрес, № в Государственном реестре)

№ 2428814

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



Зарегистрирован в Государственном реестре

От **06 августа 2020 г.**

№ **UZ.SMT.01.080.49798766**

Действителен до **05 августа 2023 г.**

Код ТН ВЭД **3104205000**

(справочно)

**ООО ДЕНҚОНОВОД КАЛИЙ ЗАВОДИ, УЗБЕКИСТАН**

(наименование предприятия, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

**"Калий хлористый", 50 kg.**

(наименование, тип, марка)

**серийное производство**

(количество или серийное производство)

соответствует требованиям нормативной документации **ГОСТ 4568-95**

Схема сертификации: **З (Три)**

Заявитель (изготовитель, продавец): **АО "ДЕНҚОНОВОД КАЛИЙ ЗАВОДИ"**

(нужное подчеркнуть)

**КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕХКАНАБАДСКИЙ РАЙОН**

(фактический и юридический адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов **Решения №1065 от 12.06.2020г. Акт отбора образцов №0755 от 24.07.2020 г.;**

б) испытания образцов **Испытания проводились в Испытательном Центре ИХРВ АН РУз. UZ.AMT.07.MAI.220. 18.12.2015 г. Протокол испытание №1325-С от 04.08.2020 г.**

в) акт проверки производства **от 04.08.2020 г.**

Инспекционный контроль осуществляет с периодичностью:  
**один раз в год.**

Особые отметки: **Сертификат действителен при соблюдении условий транспортировании хранения и эксплуатации продукции**

Знак соответствия проставляется: **проставляется**

Руководитель органа по сертификации:

**Ураков Б.А.**

Эксперт:

**Ураков Б.А.**



497987